



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CIHELNÍ, KARVINÁ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

KODEX

BEZPEČÍ A

OCHRANY

ZDRAVÍ



Opatření proti přenosným nemocem

/ ve znění zákona č.258 / 2000 Sb. /

Mateřská škola má **povinnost**, v mezích své působnosti, učinit dle pokynů Krajské hygienické služby všechna opatření, potřebná k dodržení hygienické a protiepidemické ochrany a prevenci.

V zájmu účinné ochrany zdraví dětí proti přenosným nemocím jsou zákonní zástupci dítěte povinni **dodržovat** všechna opatření proti jejich vzniku a šíření, dále se podrobit následujícím opatřením :

- do mateřské školy přivádět jen **zdravé děti**
- zajišťovat předepsané **očkování dětí**
- spolupracovat s třídní učitelkou při tzv. „**Ranním filtru**„ - tzn. při předávání dítěte upozornit učitelku na zjevné změny zdravotního stavu dítěte / rýma, kašel, vyrážka, teplota, neklidný spánek, průjem, zvracení, hnisavá a horečnatá onemocnění, přenosný hmyz /

Tyto příznaky jsou důvodem pro nepřijetí dítěte do kolektivu dětí.

- ohlásit vedení školy počátek infekčního onemocnění, případně nařízenou **KARANTÉNU!**
/ neohrožovat nákazou ostatní děti v kolektivu /
- dodržovat pokyny dětského lékaře, návrat do kolektivu po ukončení nemoci dítěte, dbát na doléčení !

Věříme, že v zájmu zdraví Vašich dětí, budete k danému „ Opatření...“ přistupovat zodpovědně.

PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLSKÝ ZÁKON



V souladu s ustanovením ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání má mateřská škola **povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech**, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

ŠKOLNÍ ŘÁD



Zákonní zástupci dítěte jsou mateřskou školou vždy prokazatelně seznámeni se školním řádem, a jsou povinni se jím řídit. Součástí školního řádu je pasáž týkající se **POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SLEDOVAT ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE, PŘIČEMŽ PŘI PROJEVENÍ SE PŘÍZNAKŮ POTENCIÁLNĚ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE JEJ NEMOHOU PŘIVÉST DO MATEŘSKÉ ŠKOLY**. Mateřská škola má také ve školním řádu zakotvenu **povinnost zákonných zástupců sledovat zdraví dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností může školka ukončit předškolní vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona**.

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ



v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů má mateřská škola povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního infekčního onemocnění, od ostatních dětí a jeho dozor než si jej vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.

**ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, NEBO JÍM POVĚŘENÁ OSOBA,
JE POVINNA SI PRO DÍTĚ, KTERÉ VYKAZUJE ZNÁMKY
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ PŘIJÍT, BEZ ZBYTEČNÉHO
ODKLADU!**

CO DĚLAT, ABY DÍTĚ, KTERÉ CHODÍ DO ŠKOLKY, BYLO CO NEJMÉNĚ NEMOCNÉ?

Dítě je křehký tvor, s křehkou imunitou. Při vstupu dítěte do školky je třeba počítat s tím, že i když bylo Vaše dítě do této doby relativně zdravé, nyní se to pravděpodobně změní a bude nemocné častěji. Je to zcela přirozené, protože ve větší skupině dětí je vyšší pravděpodobnost nákazy.

KTERÁ OPATŘENÍ SNÍŽÍ MOŽNOST NÁKAZY?

1 POKUD DÍTĚ ONEMOCNÍ, NECHAT HO DOMA AŽ DO ÚPLNÉHO UZDRAVENÍ.

Pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocní znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění.

2 POKUD BERE DÍTĚ ATB, LÉKAŘI DOPORUČUJÍ PO UKONČENÉ LÉČBĚ NEVODIT DÍTĚ IHNED DO ŠKOLKY,

ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat. Jestliže jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu.

3 NAHLÁSIT ŠKOLCE VEŠKERÁ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ, POKUD JIMI VAŠE DÍTĚ ONEMOCNĚNÍ, ABY SE DZAMEZILO MOŽNÉMU PŘENOSU V KOLEKTIVU.

Nebojte se tato onemocnění nahlásit, není to žádná ostuda! Ba naopak – jednáte zodpovědně. Mateřská školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům.

4 POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ, NAVŠTÍVIT SVÉHO PEDIATRA.

Pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“(ošetřovné), abyste mohli být s dítětem doma.

5 DÍTĚ OTUŽOVAT, PŘIPRAVOVAT KVALITNÍ STRAVU BOHATOU NA VITAMÍNY, PĚSTOVAT POHYB.


6 POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ, DOPŘEJTE MU ALESPŮŇ 1 DEN ODPOČINEK, ABY SE TĚLO S NÁPOREM OČKOVACÍ LÁTKY VYROVNALO. POKUD ALE VYKAZUJE NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY VAKCÍNY DÉLE, JE NUTNÉ SI JEJ NECHAT DOMA NEŽ ODEZNÍ.



**PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ,
SE KTERÝMI DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮŽE BÝT
PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ
IZOLOVÁNO OD OSTATNÍCH A POSÍLÁNO
DO DOMÁCIHO LÉČENÍ:**

PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Respirační onemocnění je u dětí předškolního věku jedno z nejčastějších onemocnění. Laicky řečeno jde o „NACHLAZENÍ“



AKOLIV JE NEMOC „NACHLAZENÍ“ považována za banální onemocnění, jde o AKUTNÍ NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ, které se může nepříjemně zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno.

BĚŽNÁ ČETNOST „NACHLAZENÍ“ tedy běžných respiračních onemocnění u dítěte předškolního věku je 3-10 ročně.

DALŠÍ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ, SE KTERÝMI DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮŽE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ IZOLOVÁNO OD OSTATNÍCH A POSÍLÁNO DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ:

POKUD MÁ ZVÝŠENOU TEPLITU NEBO HOREČKU

Zvýšená tělesná teplota je 37 °C a vyšší. **ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, ŽE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NELZE PŘIVÉST DÍTĚ, KTERÉ MĚLO ZVÝŠENOU TĚLESNOU TEPLITU DEN PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY.** Doba, po kterou se doporučuje, aby bylo dítě doma po poklesu teploty bez jiných příznaků jsou 3 dny!

POKUD MÁ DÍTĚ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ S VYRÁŽKOU (A TO I PO DOBU REKONVALESCENCE)

Jedná se onemocnění – plané neštovice, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto prodělaných infekčních onemocněních **musí dítě uschnout lékař, aby mohlo jít opět do mateřské školy!**

POKUD BERE ATB ANEBU JE V REKONVALESCENCI

Po doužívání antibiotik je doporučeno, aby dítě 5–7 dní mělo ještě klidový režim. **Tento režim není mateřská škola schopna realizovat!** Vysvětlení: Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání antibiotik, vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má „narušenou“ imunitu.

POKUD MÁ INFEKČNÍ BAKTERIÁLNÍ PUCHÝŘNATÉ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE

Toto onemocnění se nazývá **IMPETIGO**. Jde o nažloutlé puchýřky, které se mohou vyset kdekoli na těle. **Zde je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu!** Sami se tohoto onemocnění nezbavíte!

POKUD MÁ INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK

Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a doléčení. Obvyklá doba léčby je 5–7 dní dle ordinace lékaře.

POKUD MÁ DÍTĚ OPAR NA RTU – V DOBĚ, KDY JE NALITÝ PUCHÝŘEK

Jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do mateřské školky již může.

POKUD MÁ DÍTĚ MOLUSKA/VIROVÉ BRADAVIČKY

Do mateřské školky je přijato v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (moluska/bradavičky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přeléčit). Dítě nesmí, ať má moluska/bradavičky kdekoliv na těle, do bazénu! Šíří se zejména ve vodním prostředí!

POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ

V případě, že jste byli s dítětem na očkování, **ten den již do mateřské školy nastoupit nemůže**. Po očkování je nutné dodržovat klidový režim, který v mateřské škole nelze dodržet. Následující den je možné již dítě do mateřské školy přijmout, pokud nemá nežádoucí účinky po očkování, jako je bolest a zarudnutí v místě vpichu, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, výsev vyrážky, únava, malátnost.

POKUD MÁ PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – ROUPY, VŠI

Roupi – je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Po ukončení léčby smí dítě zpět do mateřské školy. Vši – může do mateřské školy až po **důkladném odstranění, tedy vyčesání, všech vši a jejich vajíček po celé délce vlasu!**

POKUD DÍTĚ ZVRACÍ NEBO MÁ PRŮJEM

A to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky. Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely, nelze je poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat.

Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit!

MINIMÁLNÍ DOBA, PO KTEROU DÍTĚ NEMŮŽE BÝT Z HLEDISKA HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉHO PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, JSOU 3 DNY PO PRODĚLANÉM PRŮJMU NEBO ZVRACENÍ.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU



DÍTĚ S PROJEVY ALERGIE (ALERGICKÁ RÝMA, KAŠEL, ZARUDNUTÍ OČÍ)

V případě, že Vaše dítě trpí chronickým onemocněním – ALERGIE, která se projevuje jako rýma, kašel, zarudnutí očí, JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLOŽIT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE, NEBO PEDIATRA.

POTVRZENÍ BY MĚLO OBSAHOVAT:

- Jméno, příjmení dítěte,
- Pro koho je potvrzení vydáváno (pro mateřskou školu),
- Jak se alergie u dítěte projevuje,
- **VE KTERÉM OBDOBÍ JE DÍTĚ ALERGICKÉ A NA CO JE ALERGICKÉ** (tento údaj je velmi důležitý, protože pokud dítě bude mít příznaky, jako je rýma, kašel nebo zarudlé oči, mimo období, kdy má alergii, bude považováno za infekční a posláno do domácího léčení),
- Podpis lékaře, který potvrzení vydává.
- Datum vydání.

V PŘÍPADĚ, ŽE V RÁMCI ALERGIE MÁ DÍTĚ „NÁBĚH“ NA ASTMATICKÝ ZÁCHVAT, NEBO JE PRAVDĚPODOBNÉ NA ZÁKLADĚ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM, ŽE K ZÁCHVATU MŮŽE DOJÍT, JE OPĚT NUTNÉ, ABY TATO INFORMACE BYLA SOUČÁSTÍ POTVRZENÍ.

Dítě s alergií je v době, kdy má „sezónu“, a je přecitlivělé na alergeny, překrvenou sliznici horních cest dýchacích. Sliznice je tedy více náchylná k onemocnění.
I ALERGIK MŮŽE BÝT TEDY NEMOCNÝ.



SCHÉMA ZÁKONNÉHO POSTUPU MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE

Pedagog v průběhu výuky zjistí u dítěte příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, malátnost, bolest v krku, vyrážka na kůži, zarudlé oči atd.).



Pedagog izoluje dítě s příznaky infekčního onemocnění od ostatních dětí v kolektivu a neprodleně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen si pro dítě bez zbytečného odkladu přijít nebo může pověřit osobu, která dítě z mateřské školy vyzvedne.

! PRO MATEŘSKOU ŠKOLU JE PROTO NUTNÉ, ABY MĚLA AKTUÁLNÍ KONTAKTY NA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, MINIMÁLNĚ 2, NEBO TELEFON DO ZAMĚSTNÁNÍ. !



Dítě je zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou odvedeno z mateřské školy do domácího léčení.



Dítě přichází do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě.



ÚRAZ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE A MIMO NI

DÍTĚ SE ZRANILO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

O každém úrazu dítěte v mateřské škole pedagogický pracovník informuje zákonné zástupce a úraz zaznamená do knihy úrazů.

V případě, že se dítěti stal v mateřské škole úraz, pedagogický pracovník zajistí neprodleně poskytnutí první pomoci a dle závažnosti úrazu kontaktuje zákonné zástupce, v případě že uzná úraz nebo stav dítěte za velmi vážný, kontaktuje záchrannou službu a zákonné zástupce.

DÍTĚ SE SÁDROVOU DLAHOU NEBO ROZSÁHLOU ŠITOU RÁNOU

V souladu s ustanovením ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání má mateřská škola **povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech**, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Ve školním řádu mateřských škol je ustanovena povinnost zákonných zástupců informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, o všech úrazech a nemocech.

**VZHLEDEM K OCHRANĚ
ZDRAVÍ A ZEJMÉNA
BEZPEČNOSTI DĚTÍ, MŮŽE
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK
ODMÍTNOUT PŘIJETÍ
ZRANĚNÉHO DÍTĚTE (VELKÁ
ŠITÁ RÁNA, SÁDROVÁ DLAHA
NA KONČETINÁCH ATD.)
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!**



Provoz mateřské školy ve školním roce 2022/2023 vzhledem ke COVID-19

- Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty (telefonní číslo, e-mail).
- Pobyť zákonného zástupce je v budově školy omezen na nezbytně nutnou dobu.
- Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest).
- Rodič zodpovídá za to, že do mateřské školy přivádí dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění (stejně tak, že žádný z členů domácnosti příznaky nemá).
- Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota 37°C
- Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (chronické onemocnění, alergie) je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že infekční nemocí netrpí (písemné potvrzení lékaře).
- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky ani respirátor v prostorách školy nosit nemusí. Každé dítě bude mít roušku uloženou v sáčku v šatně.
- V případě, že dítě strávilo déle než 12 hod., nebo v případě sousedících zemí 24 hod. mimo území České republiky, musí po návratu učitelce předložit negativní výsledek testu. Pokud tak neučiní, bude dítěti zamezen vstup do mateřské školy. V případě netestování dítěte izolace po návratu ze země s vysokým rizikem nákazy činí 7 dní, v případě návratu ze země s extrémním rizikem nákazy je 10 dní.

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ (OBJEVENÍ) PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ:

- Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte do MŠ (je-li přítomen zákonný zástupce):

Dítě není vpuštěno do budovy MŠ.

- Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte do MŠ (není-li přítomen zákonný zástupce):

Tuto skutečnost MŠ oznámí neprodleně zákonnému zástupci a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte.

- Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ:

Dítěti poskytneme roušku (dítě jí musí mít pro všechny případy v šatně), dále je dítě umístěné v izolované místnosti a zákonný zástupce je informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ.

! Zákonný zástupce musí telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu!

V případě výskytu onemocnění COVID-19 postupuje škola podle pokynů Krajské hygienické stanice, která na základě epidemiologického šetření stanovuje karanténu.

Děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel ...
...chráníte nejen sebe a Vaše dítě, ale také nás :-)



ONEMOCNĚNÍ NEBO PŘÍZNAK NEMOCI	SPRÁVNÝ POSTUP
"BÍLÁ", VIROVÁ RÝMA NEBO "ZELENÁ", BAKTERIÁLNÍ RÝMA	X
ZÁNĚT OČNÍCH SPOJIVEK	X
ALERGICKÁ RÝMA	✓ NUTNÉ POTVRZENÍ
VLHKÝ NEBO SUCHÝ KAŠEL, OBJEVUJÍCÍ SE V KLIDU / NA LŮŽKU	X
VLHKÝ NEBO SUCHÝ KAŠEL, PO NÁMAZE / POBYTU VENKU	✓
PO OČKOVÁNÍ (24 HODIN PO APLIKACI)	X
TEPLOTA 37° A VÍCE (1 DEN PŘED NÁSTUPEM DO MŠ)	X
ZVRACENÍ NEBO PRŮJEM (1 DEN PŘED NÁSTUPEM DO MŠ)	X
PLANÉ NEŠTOVICE	X
SPÁLA	X
VŠÍ NEBO HNIDY VE VLASECH	X
5. + 6. NEMOC, SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA	X
ROUP DĚTSKÝ	X
IMPETIGO	X